

e-BIKE



ES-IT



 **RIEJU**[®]
...for everyday adventure

RS 3 TREKKING

RS3 TREKKING 10sp. ACTIVE 400W/h

Cuadro	Cuadro de Aluminio 700C - Tubo personalizado - Porta objetos trasero - Dimensiones: 490 mm - 540 mm
Horquilla	Suntour NEX - Hidráulica con Lockout
Llantas	Ambrosio Pulse 28", negra, doble pared, 32 radios
Eje delantero	Shimano HB-RM33 - Extracción rápida - 32 radios - Negro
Eje trasero	Shimano FH-RM33 - Extracción rápida - 32 radios - Negro
Dirección	Semi-integrada 1"1/8
Potencia	Aluminio, Ajustable
Manillar	Aluminio trekking
Tija dirección	Aluminio - 36,1 x 350 mm
Diámetro tija sillín	Aluminio - 34,9 mm
Puños	Herrmans Ergo
Sillín	Royal Nuvola - Anodizados - Tapizado Black Mokka
Neumáticos	Schwalbe Citizen 28 x 1,6
Pedales	CSP HF-858 - Aluminio - Plata/Negro
Bielas	FSA Metropolis AL-8/IS - Negra - 170 mm / 175 mm
Cubre cadena	Herrmans Long Tail
Cambio trasero	Shimano SLX - RD-M670 SGS - Shadow - Negro - 10 velocidades
Piñón	Shimano CS-HG50, 10 velocidades
Cadena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno delantero	Shimano BR-M355
Soporte de freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno trasero	Shimano BR-M355
Disco delantero	Shimano SM-RT20M, 203 mm
Disco trasero	Shimano SM-RT20S, 160 mm
Maneta de cambio	Shimano deore - SL-M610RA - 10 velocidades
Peso	24 kg
E-Kit	BOSCH Active - Standard 400Wh - 0.276.001.202
Velocidad máxima	25 km/h
Pedaleo asistido	a 5 km/h start & go
Batería	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo de carga	max. 3,5 h carga completa, 1,5 horas 50%
Autonomía	Aproximadamente 175 km
Garantía	BOSCH Dienst

RS3 TREKKING 10sp. ACTIVE 400W/h




Telaio	Telaio en Alluminio 700C - Tubo personalizado - Porta pacchi posteriore - Dimensioni: 490 mm - 540 mm
Forcella	Suntour NEX - Hidráulica con Lockout
Ruote	Ambrosio 28" Pouces, Nero, doppia lama, 32 raggi
Asse anteriore	Shimano HB-RM33 - Estrazione rapida - 32 raggi - Nero
Asse posteriore	Shimano FH-RM33 - Estrazione rapida - 32 raggi - Nero
Sterzo	Semi-integrato 1"1/8
Potencia	Alluminio
Manubrio	Alluminio trekking
Morsetto manubrio	Alluminio - 36,1 x 350 mm
Diametro canotto sellino	Alluminio - 34,9 mm
Manopole	Herrmans Ergo
Sella	Royal Nuvola - Anodizzata - Black Mokka
Pneumatico	Schwalbe Citizen 28 x 1,6
Pedali	CSP HF-858 - Alluminio - Plata/Negro
Leve pedali	FSA Metropolis AL-8/IS - Negra - 170 mm / 175 mm
Carter catena	Herrmans Long Tail
Cambio posteriore	Shimano SLX - RD-M670 SGS - Shadow - Negro - 10 velocità
Pignoni	Shimano CS-HG50, 10 velocità
Catena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno posteriore	Shimano BR-M355
Supporto freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno anteriore	Shimano BR-M355
Disco anteriore	Shimano SM-RT20M, 203 mm
Disco posteriore	Shimano SM-RT20S, 160 mm
Comandi cambio	Shimano Deore - SL-M610RA - 10 velocità
Peso	24 kg
E-Kit	BOSCH Active - Standard 400Wh - 0.276.001.202
Velocità max	25 km/h
Pedalata assistita	a 5 km/h start & go
Batteria	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo di ricarica	max. 3,5 h carica completa, 1,5 h al 50%
Autonomia	Aproximativamente 175 km
Garanzia	BOSCH Dienst Italia





La RS3 Trekking está diseñada, tanto para paseos por el campo como para uso en la ciudad, su geometría nos permite largos recorridos con comodidad, gracias a elementos como su tija de sillín con suspensión, manillar ergonómico, portaequipajes o sus guardabarros en ambos trenes. El sistema eléctrico Bosch con baterías extraíbles de 400 Kw/h te permite realizar largos recorridos por todo tipo de pendientes gracias a su cambio de 10 velocidades. Disponible en Hombre, Mujer y Unisex.

La RS3 Trekking è stata pensata, tanto per il passeggio, per lo sterrato che per la Città, le sue geometrie permettono lunghi percorsi in grande comodità, grazie al gruppo sella con sospensione incorporata, il manubrio ergonomico, portapacchi e parafrangente su entrambi gli assi. Il sistema elettronico BOSCH con batteria estraibile da 400 W/h ti permette di realizzare lunghissime percorrenze con tutte le tipologie di pendenza, il tutto coadiuvato da un cambio a 10 velocità. Disponibile per Uomo Donna o Unisex.



Powered by



BOSCH

TREKKING BIKE

E-LINE CITY

E-LINE Citybike 28" NEX8 active 400W/h

Cuadro	Cuadro de Aluminio 700C - Fácil acceso - 450 mm
Horquilla	Suntour CR-8V P-700 - Hidráulica con Lockout
Llantas	Ambrosio 700c, negra, doble pared, 32 radios
Eje delantero	Aluminio - Extracción rápida - 36 radios - Plata
Eje trasero	Shimano Nexus sg-c6000 - 36 radios - Plata
Dirección	Semi-integrada 1"1/8
Potencia	Aluminio, Ajustable
Manillar	Aluminio trekking
Tija dirección	Aluminio
Diámetro tija sillín	Aluminio - 31,8 mm
Puños	Herrmans Ergo
Sillín	Royal Nuvola Moderate
Neumáticos	Schwalbe Citizen 28 x 1,6
Pedales	CSP HF-858 - Aleación - Plata/Negro
Bielas	FSA Metropolis AL-8/IS - Negra - 170 mm / 175 mm
Cubre cadena	Herrmans Long Tail
Cambio trasero	Shimano Nexus SG-C6000 - 8 velocidades
Piñón	Shimano 20T
Cadena	Shimano CN-HG54 ANTI-OXIDATION
Freno delantero	Magura HS11 - Hidráulico
Freno trasero	Magura HS11 - Hidráulico
Maneta de cambio	Shimano SL-8S31 RevoShift - 8 velocidades
Peso	25 kg
E-Kit	BOSCH Active - Racktype 400 Wh - 0.276.001.201
Velocidad máxima	25 km/h
Pedaleo asistido	a 5 km/h start & go
Batería	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo de carga	max. 3,5 h carga completa, 1,5 h 50%
Autonomía	Aproximadamente 175 km
Garantía	BOSCH Dienst

E-LINE Citybike 28" NEX8 active 400W/h

Telaio	Telaio in Alluminio 700C - Di facile accesso - 450 mm
Forcella	Suntour CR-8V P-700 - Idraulica con Lockout
Ruote	Ambrosio 700, negra, doble pared, 32 raggi
Asse anteriore	Alluminio - Estrazione rapida - 36 raggi - Argento
Asse posteriore	Shimano Nexus SG-C6000 - 36 raggi - Argento
Strezo	Semi-integre 1"1/8
Leve	Alluminio modificabile
Manubrio	Alluminio trekking
Morsetto manubrio	Alluminio
Diámetro canotto sellino	Alluminio - 31,8 mm
Manopole	Herrmans Ergo
Sella	Royal Nuvola Moderate
Pneumatici	Schwalbe Citizen 28 x 1,6
Pedali	CSP HF-858 - in Lega - colore/Nero
Leve pedali	FSA Metropolis AL-8/IS - Nera - 170 mm / 175 mm
Carter Catena	Herrmans Long Tail
Cambio posteriore	Shimano Nexus SG-C6000 - 8 velocità
Pignone	Shimano 20T
Catena	Shimano CN-HG40 ANTI-OSSIDAZIONE
Freno posteriore	Magura HS11 - Idraulico
Freno anteriore	Magura HS11 - Idraulico
Comandi cambio	Shimano SL-8S31 RevoShift - 8 velocità
Peso	25 kg
E-Kit	BOSCH Active - Racktype 400 Wh - 0.276.001.201
Velocità max	25 km/h
Pedalata assistita	a 5 km/h start & go
Batteria	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tempo di carica	max. 3,5 h carica completa, 1,5 h al 50%
Autonomia	Approssimativamente 175 km
Garanzia	BOSCH Dienst Italia





CITY BIKE

Con tu E-Line City es mucho más fácil moverte por la ciudad gracias a su cómoda geometría y a la alimentación eléctrica de Bosch con batería de 400Wh, la E-Line City es ideal para ir al trabajo o simplemente para dar un agradable paseo por la ciudad y podrás tener muchos kilómetros de pedaleo sin problemas ni complicaciones, su cambio cerrado de 8 velocidades reduce las salidas de cadena y te permite cambiar en parado, también podrás llevar algún paquete en su cómoda parrilla trasera porta bultos. Su cuadro sin vigueta central te ayudara mucho a la hora de subir y bajar de ella. La mejor opción para tu movilidad urbana sostenible. Disponible en Hombre, Mujer y Unisex.



Con la tua E-Line City sarà estremamente semplice muoverti in città, il tutto grazie alla sua comoda geometria e l'alimentazione elettrica e l'elettronica di gestione di Bosch con batteria da 400Wh. La E-Line è ideale per recarsi al lavoro o semplicemente per fare una bella passeggiata per la città il tutto percorrendo molti km con pochissima fatica e complicazioni, il cambio a 8 velocità è progettato per evitare le uscite della catena e permette di cambiare marcia da fermo. Potrai trasportare molte cose sul portapacchi posteriore e salire e scendere dalla Bicicletta sarà facilitato dalla forma ergonomica del telaio, la migliore opzione per la mobilità sostenibile urbana. Disponibile per Uomo-Donna o Unisex.



Powered by



BOSCH

MRT CROSS MOUNTAIN

MRT CROSS MTB 27,5" 10sp. ACTIVE 400W/h

Cuadro	Cuadro de Aluminio 27,5" - Tubo personalizado - Dimensiones: 460 mm - 500 mm
Horquilla	Suntour xcr32 rl-r - 27,5" - Dirección cónica - Lockout remoto
Llantas	Ambrosio Pulse 27,5", negra, doble pared, 32 radios
Eje delantero	Shimano HB-RM33 - Extracción rápida - 32 radios - Negro
Eje trasero	Shimano FH-RM33 - Extracción rápida - 32 radios - Negro
Dirección	FSA Orbit 1.5B ZS - cónica 1"1/8 - 1"1/2
Potencia	Aluminio - 90 mm, 100 mm, 110 mm
Manillar	Top Flat - Aluminio - 680 mm
Tija dirección	Aluminio - 36,1 x 350 mm
Sattelklemme	Byte Round - Aluminio - 34,9 mm
Puños	Promax 838
Sillin	4Race
Neumáticos	Schwalbe Racing Ralph 27,5 x 2,25
Pedales	CSP HF-858 - Aluminio - Plata/Negro
Bielas	FSA Dyna Drive - Negra - 170 mm / 175 mm
Protector de plato	FSA - 15/16/17T piñón W1122 Negro
Cambio trasero	Shimano XT - RD-M786 SGS - Shadow Plus - Negro - 10 velocidades
Piñón	Shimano CS-HG50, 10 velocidades
Cadena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno delantero	Shimano BR-M355
Soporte de freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno trasero	Shimano Deore - BR-M355
Disco delantero	Shimano SM-RT20M, 180 mm
Disco trasero	Shimano SM-RT20S, 160 mm
Maneta de cambio	Shimano Deore - SL-M610RA - 10 velocidades
Peso	22 kg
E-Kit	BOSCH Active - Standard 400Wh - 0.276.001.202
Velocidad máxima	25 km/h
Pedaleo asistido	a 5 km/h start & go
Batería	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo de carga	max. 3,5 h carga completa, 1,5 horas 50%
Autonomía	Aproximadamente 175 km
Garantía	BOSCH Dienst

MRT CROSS MTB 27,5" 10sp. ACTIVE 400W/h

Telaio	Telaio in Alluminio 27,5" - Tubo personalizzato - Dimensioni: 460 mm - 500 mm
Forcella	Suntour xcr32 rl-r - 27,5" - Conica - Lockout remoto
Ruote	Ambrosio Pulse 27,5", nere, doppia parete, 32 raggi
Asse anteriore	Shimano HB-RM33 - Estrazione rapida - 32 raggi - Nero
Axe arrière	Shimano FH-RM33 - Estrazione rapida - 32 raggi - Nero
Manubrio	FSA Orbit 1.5B ZS - cónica 1"1/8 - 1"1/2
Canotto stremo	Alluminio - 90 mm, 100 mm, 110 mm
Leve	Top Flat - Alluminio - 680 mm
Morsetto	Alluminio - 36,1 x 350 mm
Canotto sellino	Byte Round - Alluminio - 34,9 mm
Manopole	Promax 838
Sella	4Race
Pneumatici	Schwalbe Racing Ralph 27,5 x 2,25
Pedali	CSP HF-858 - Alluminio - Plata/Negro
Leve pedali	FSA Dyna Drive - Nero - 170 mm / 175 mm
Protezione Corona ant.	FSA - 15/16/17T pignone W1122 Nero
Cambio Posteriore	Shimano XT - RD-M786 SGS - Shadow Plus - Nero - 10 velocità
Pignoni	Shimano CS-HG50, 10 velocità
Catena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno anteriore	Shimano BR-M355
Supporto freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno posteriore	Shimano Deore - BR-M355
Disco anteriore	Shimano SM-RT20M, 180 mm
Disco posteriore	Shimano SM-RT20S, 160 mm
Comandi cambio	Shimano Deore - SL-M610RA - 10 velocità
Peso	22 kg
E-Kit	BOSCH Active - Standard 400Wh - 0.276.001.202
Velocità max	25 km/h
Pedalata assistita	a 5 km/h start & go
Batteria	400 W Litio-ion, estraibile, peso 2,5 kg
Tiempo di carica	max. 3,5 h carica completa, 1,5 h al 50%
Autonomia	Approssimativamente 175 km
Garanzia	BOSCH Dienst Italia





La MRT CROSS es ideal para iniciarte en el mundo del Mountain Bike. Dispone de cuadro de aluminio con horquilla Suntour XCR32 con lockout remoto y dirección cónica además su paquete eléctrico Bosch Active –Standart de 400Wh de eficacia contrastada nos ayudará que las cuestas no sean tan duras.

La MRT CROSS è ideale per entrare nel mondo della Mountain Bike. Dispone con telaio in alluminio con una forcella Suntour XCR32 dotata di lockout remoto e manubrio conico, inoltre il pacchetto elettrico Bosch Active Standart da 400Wh di potenza sarà un valido aiuto per fare sembrare le salite semplici.



Powered by



BOSCH

MOUNTAIN BIKE



MOUNTAIN BIKE

La MRT RACING va dirigida a pilotos exigentes, con elementos de gran calidad como, su horquilla delantera Rock Shok Reba RL de 100mm que cuenta con lock out remoto de Rock Shok que te permitirá fijar la suspensión con un solo dedo, su cambio Shimano XT RD -M 786 SGS, sus llantas son unas Ambrosio de 27,5" en color negro de doble pared. Todo ello propulsado por un motor eléctrico firmado por la prestigiosa marca Bosch Performance de 400 Kw/h y con un peso total de 20 Kg. Si ya estas iniciado en el mundo de la bicy de montaña y vas camino de convertirte en un autentico experto la MRT RACING es tu mejor elección.



La MRT RACING è diretta ai piloti esigenti, con elementi di gran qualità come, la forcella anteriore Rock Shok Reba RL di 100mm comprensiva del lock out remoto, del Rock Shok che ti permetterà di bloccare la sospensione con un solo dito, il suo cambio Shimano XT RD -M 786 SGS, Il tutto tutto coadiuvato da un motore elettrico firmato dal prestigioso brand Bosch Performance da 400 W/h e con un peso totale di 20 Kg. Se sei già da tempo nel mondo Mountain Bike e stai diventando un autentico esperto, la MRT RACING è la tua migliore alleata.



Powered by



BOSCH

MRT PRO

MOUNTAIN

MRT PRO - FULL SUSP. BOSCH PERFORMANCE 400W/h


Cuadro	Cuadro de Aluminio 27,5" - Suspensión Total - Tubo personalizado - Dimensiones: 410 mm - 460 mm - 510 mm
Horquilla	Suntour Epixon TR RL-R - Lock-Out remoto - 150 mm, 30 mm Rohr
Lock out remoto	Lock out remoto - Suntour Remote
Amortiguador trasero	Suntour Raidon R - 190 x 50 mm
Recorrido	150 mm total, 50 mm suspensión
Llantas	Ambrosio Pulse 27,5", negra, doble pared, 32 radios
Eje delantero	Shimano HB-RM618 - E-thru axle 15 x 100 mm - 32 radios - Negro
Eje trasero	Shimano FH-RM618 - E-thru axle 12 x 142 mm - 32 radios - Negro
Potencia	Aluminio - 80 mm, 90 mm, 90 mm (tallas S, M, L)
Manillar	Kyte Top Flat - Aluminio - 680 mm
Tija dirección	Aluminio - 36,1 x 350 mm
Diámetro tija sillín	Aluminio - 34,9 mm
Puños	Promax 838
Sillín	Royal Viper
Neumáticos	Schwalbe 27,5 x 2,25 - Smart Sam
Pedales	CSP HF-858 - Aluminio - Plata/Negro
Bielas	FSA Dyna Drive CK-310/IS - Negra - 170 mm / 175 mm
Protector de plato	FSA - 15/16/17T piñón W1122 Negro
Cambio trasero	Shimano XT - RD-M786 SGS - Shadow Plus - Negro - 10 velocidades
Piñón	Shimano CS-HG50, 10 velocidades
Cadena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno delantero	Shimano BR-M355
Soporte de freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno trasero	Shimano - BR-M355
Disco delantero	Shimano SM-RT30M, 204 mm
Disco trasero	Shimano SM-RT30M, 180 mm
Maneta de cambio	Shimano XT - SL-M780RA - 10 velocidades
Peso	22 kg
E-Kit	BOSCH Performance Naked 400Wh
Velocidad máxima	25 km/h
Pedaleo asistido	a 5 km/h start & go
Batería	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo de carga	max. 3,5 h carga completa, 1,5 horas 50%
Autonomía	Aproximadamente 175 km
Garantía	BOSCH Dienst

MRT PRO - FULL SUSP. BOSCH PERFORMANCE 400W/h

Telaio	Alluminio 27,5" - Sospensioni totale - Tubo personalizado - Dimensioni: 410 mm - 460 mm - 510 mm
Forcella	Suntour Epixon TR RL-R - Lock-Out remoto - 150 mm, 30 mm Rohr
Lockout remoto	Lock out remoto - Suntour Remote
Ammortizzatore posteriore	Suntour Raidon R - 190 x 50 mm
Ruote	150 mm totale, 50 mm sospensione
Asse anteriore	Ambrosio Pulse 27,5", nero, doppia lama, 32 raggi
Asse anteriore	Shimano HB-RM618 - E-Thru axle 15 mm - 32 raggi - Nero
Asse posteriore	Shimano FH-RM618 - E-Thru axle 12 x 142 mm - 32 raggi - Nero
Canotto sterzo	Alluminio - 80 mm, 90 mm, 90 mm (tailles S, M, L)
Manubrio	Kyte Top Flat - Alluminio - 680 mm
	Alluminio - 36,1 x 350 mm
Supporto sella	Alluminio - 34,9 mm
Manopole	Promax 838
Sella	Royal Viper
Pneumatici	Schwalbe 27,5 x 2,25 - Smart Sam
Pedali	CSP HF-858 - Alluminio - Plata/Negro
Leve pedali	FSA Dyna Drive CK-310/IS - Nero - 170 mm / 175 mm
Protezione corona	FSA - 15/16/17T pignon W1122 Nero
Cambio posteriore	Shimano XT - RD-M786 SGS - Shadow Plus - Nero - 10 velocità
Pignoni	Shimano CS-HG50, 10 velocità
Catena	Shimano CN-HG54 Super Narrow
Freno anteriore	Shimano - BR-M355
Supporto freno	Shimano adapter SM-MA-F180P/P2 for 180 mm front Rotor
Freno posteriore	Shimano - BR-M355
Disco anteriore	Shimano SM-RT30M, 204 mm
Disco posteriore	Shimano SM-RT30M, 180 mm
Leve cambio	Shimano XT - SL-M780RA - 10 velocità
Peso	22 kg
E-Kit	BOSCH Performance Naked - 400Wh
Velocità max	25 km/h
Pedalata assistita	a 5 km/h start & go
Batteria	400 W Litio-ion, extraíble, peso 2,5 kg
Tiempo di carica	max. 3,5 h carga completa, 1,5 h al 50%
Autonomía	Approssimativamente 175 km
Garanzia	BOSCH Dienst Italia

FULL

SUSPENSION





MOUNTAIN BIKE

La e-bicy para los auténticos expertos en el mountain bike gracias a su cuadro de aluminio de suspensión total de dimensiones. La MRT Pro monta una suspensión total con la espectacular horquilla delantera Suntour Epixon T RL-R con lock out remoto y un amortiguador trasero Suntour Raidon R de 190x50mm que te permite una conducción extrema segura y cómoda. Su paquete eléctrico Bosch Performance Naked-400Wh te permite tener una autonomía de hasta 175 Kms. Si estas pensando en pasarte a la E-bicy de montaña y tienes un alto nivel de pilotaje esta es tu bicicleta ya que es ideal tanto para alcanzar las mayores cimas como para realizar descensos vertiginosos.

La E-bicy per gli autentici esperti nel mountain bike, grazie al telaio in alluminio e sospensioni dimensionate. La MRT Pro monta una spettacolare forcella anteriore Suntour Epixon T RL-R con lock out remoto ed un ammortizzatore posteriore Suntour Raidon R di 190x50mm che permette una guida estrema sicura e comoda. Il suo pacchetto elettronico Bosch Performance Naked - 400Wh permette di avere un'autonomia di circa 175 Km. Se stai pensando di passare alla Mountain Bike elettrica e hai un alto livello di guida in fuori strada, questa è la tua bicicletta, poiché è ideale tanto per le salite più insidiose quanto per cmentarsi con le discese più vertiginose.



Powered by



BOSCH

Regreso a los inicios!

Tradición y Tecnología.

En 1934, dos jóvenes emprendedores, el Sr. RIEra y el Sr. JUANOLA crean una nueva empresa RIEJU. Su objetivo, producir bicicletas modernas de alta calidad en España. En 1945 comienza la producción de un vehículo revolucionario. La invención de una bicicleta con motor de gasolina, la RIEJU "Número uno" se adelantó en su tiempo hasta ahora.

Desde entonces RIEJU se ha especializado en la producción de motocicletas produciendo más de 20 mil motocicletas y scooters al año, con motores que van de los 50 a los 450 centímetros cúbicos.

En 2016 RIEJU comienza con la producción de bicicletas eléctricas de alta calidad. En colaboración con Bosch, ha creado ultramodernas bicicletas eléctricas basadas en los modelos RIEJU.

Las bicicletas Rieju ya sean de Ciudad, Paseo o Mountainbikes están equipadas con los componentes de la más alta calidad del mercado como cuadros de Aluminio, cambios Shimano XT, horquillas Rock Shox o Suntour, motores Bosch, llantas Ambrosio, neumáticos Schwalbe, frenos Magura o Shimano, MTB con sistema Lock Out y mucho más.

La combinación de los dos flamantes sistemas e-Bike de Bosch, **Performance Line** vs **Active Line** confieren a la bicicleta un comportamiento ideal en cada situación, ya sea para ir al mercado o para hacer salidas por el campo. El concepto de 3 sensores de Bosch mide más de 1.000 veces por segundo la potencia de pedaleo, la cadencia y la velocidad ofreciendo en cada momento la asistencia óptima al ciclista.

Donde quiera que usted desea llegar, incluso si quiere realizar un desafío atlético, una ultramarathon o simplemente desea ir de compras, el sistema le facilita conseguirlo. Con cada pedaleo que usted realiza el potente motor eléctrico le acerca un paso más hacia su objetivo.



AMBROSIO



SHIMANO

SA SINTOUR

Ritorno alla tradizione!

Tradizione & Tecnologia.

Nel 1934, due giovani imprenditori, Il Sig. Riera e il Sig. Juanola crearono la nuova azienda RIEJU. Il loro obiettivo era produrre biciclette moderne e di alta qualità in Spagna.

Nel 1945 comincia la produzione di un veicolo rivoluzionario. L'invenzione di una Bicicletta con motore a scoppio, questo la portò ad essere la numero 1 sul mercato fino ad arrivare ai giorni nostri.

Da allora RIEJU si è specializzata nella produzione di Moto arrivando a 20.000 moto e scooters prodotti all'anno, con motori che vanno dai 50 ai 450 centimetri cubo.

Nel 2016 RIEJU decide di tornare alle origini e quindi di produrre anche biciclette elettriche di alta qualità. Il tutto in collaborazione con Bosch basandosi sul design Rieju.

Le biciclette Rieju sono pensate per la Città, il Passeggio o la Mountainbikes. Esse sono equipaggiate con componenti della più alta qualità del mercato, come: Telai in Alluminio, Cambi e componenti Shimano XT, forcelle Rock Shox o Suntour, motori Bosch di ultimissima generazione, Ruote Ambrosio, pneumatici Schwalbe, freni Magura o Shimano, MTB con sistema Lock Out e molto più.

La combinazione dei due spettacolari sistemi e-Bike di Bosch, **Performance Line** e **Active Line** conferiscono alla bicicletta un comportamento ideale in ogni situazione, quindi sia per andare a passeggio che per fare uscite in montagna e sugli sterrati. Il concetto dei 3 sensori di Bosch che misura più di 1.000 volte per secondo la potenza di pedalata, la cadenza e la velocità offrendo in ogni momento l'assistenza ottima al ciclista è insuperabile.

In qualunque località si voglia arrivare, perfino se si vuole realizzare una sfida atletica, un'ultramarathon o semplicemente se desidera andare a passeggio abbiamo la E-Bici adatta a qualsiasi utilizzo. Con la pedalata assistita dai nostri potenti motori si potrà raggiungere qualsiasi obiettivo.